

DFG/HDMI

HDMI to USB コンバータ

HDMI映像信号をUSB出力に変換 専用SDKでアプリ開発

- ・HDMI 出力信号: ~ 4 Kまで対応
- ・UVC、UAC に対応
- ・付属ビューワソフトで静止画 / 動画保存
- ・Windows / Linux サンプル開発プログラム付属 (C++ / C# / VB.NET / Python など)
- ・Halcon、LabVIEW、Vision Pro、Matlab など 様々なサードパーティ環境にも対応





最少工数でアプリ開発

C# VB.NET Python

るのでキャプチャした コンバータを制御するための専用ライブラリを用意し、 と画保存ができます。 各種サンプルコードも豊富に取り揃えています。

各種サンプルコードも豊富に取り揃えています。 また、日本語リファレンスマニュアルも用意していますので、 初心者の方でも簡単に開発ができます。

Web カメラのように使える

UVCに対応しているためWebカメラと同じように簡単に HDMI出力信号の映像確認ができます。

また、UVC対応の各種ソフトウェアに対応しているので、 ZoomやTeams等のオンライン会議ツールとの連携など にもご利用いただけます。

簡単にライブ表示・保存

専用のビューワソフトが付属しているのでキャプチャした 映像を簡単にライブ表示・録画・静止画保存ができます。 それ以外にもシーケンス撮影、タイムラブス撮影などの 機能がありますので、様々な用途にご利用いただけます。





性 禄	Specification Specification		
 商品コード (型番)	DFG/HDMI		
	HDMI, DVI-D		
 入力音声	HDMI Audio		
 入力解像度	最大4096×2160 (4K)		
コネクタ	入力:HDMI × 1		
	出力:USB3.1(Gen1)タイプC		
出力インターフェース	USB3.1、USB2.0対応		
	※DFG/HDMIとPCを接続するケーブルは、USB3.1 Gen1 (上位互換) をご利用ください。		
	※USB2.0での接続時には仕様通りのパフォーマンスで動作しません。		
出力解像度	640×480、1280×720、1920×1080、3840×2160、4096×2160		
	※PCの持つUSB3.0インターフェースのコントローラによっては、十分なパフォーマンスが出ないことがあります。		
	※使用されるPCの能力によって、仕様よりキャプチャレートが落ちることがあります。		
出力色フォーマット	Y411、Y800、YUY2、RGB24		
出力フレームレート	30fps、60fps		
ビューワソフトウェア	ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付)		
SDK	ドライバインストール時 ICImagnigControlソフトウェア開発キット(標準添付)		
API	ドライバインストール時 ICImagingControl / DirectShow / その他下記リスト参照		
エクステンション	ドライバインストール時 For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro		
対応OS	Windows 8.1 / 10 / 11、Mac OS X 10.10以上、Linux kernel 3.5.0以上		
	UVC(USB Video Class)、UAC(USB Audio Class)対応		
サイズ / 重量	W43mm × H17mm × L83mm / 101g		
コンプライアンス	RoHS		
使用環境温度	0~45℃(動作時)、-20~60℃(保管時)		

こちらの製品は、UVC/UAC 対応の各種ソフトウェアがご利用いただけます。 専用ドライバのインストールなしで簡単に映像信号を PC に取り込むことができます。 なお、多機能ビューワ IC Capture や ICImagingControl 開発キットを使用する場合には専用ドライバを インストールする必要があります。







Teams

ZOOM

※コンテンツ保護(HDCP) のかかっている信号はキャプチャできません。

※ ICImagingControlでは音声を扱うことができません。

価 格

商品コード(型番)	構成/内容	価格
DFG/HDMI	HDMI to USB コンバータ	75,000円 稅込 82,500円
CA-USB31-AC-BLS/1.5	USB3.1Gen1タイプCケーブル 1.5m ロックコネクタ付	4,000円 稅込 4,400円
CA-USB31-AC-BLS/3	USB3.1Gen1タイプCケーブル 3 m ロックコネクタ付	8,000円 稅込 8,800円
CA-USB31-AC-BLS/5	USB3.1Gen1タイプCケーブル 5 m ロックコネクタ付	14,000円 稅込 15,400円
CA-USB31-AC-3-L	USB3.1Gen1タイプCケーブル 3 m L型	10,000円 稅込 11,000円

注意事項

※バスパワーにて動作します。外部電源ポートはありません。

※商品にケーブルは付属しません。



https://www.argocorp.com argo@argocorp.com

● 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1 丁目 2-4 新大阪第5ドイビル 7 F

